



Standard  
**Ruwac-Zubehör**

## Zubehör 35 mm

### Schläuche

#### Kunststoff, schwarz

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	104091
Länge:	5 m	102378

#### PUR, hoch abriebfest

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102445
Länge:	5 m	102312

#### PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung

Werkstoff:	PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102308
Länge:	5 m	102367

#### Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	40 mm
Saugerseite:	Ø 50 mm Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Ø 35 mm Edelstahl
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	2,5 m	102313
Länge:	5 m	102314

## Handrohre

### Handrohr, gebogen, Edelstahl

Material: Edelstahl  
Ausführung: ohne Pin



Durchmesser: 35 mm

102778

### Handrohr, gerade, Edelstahl

Material: Edelstahl  
Länge: 1000 mm  
Ausführung: 2-teilig



Durchmesser: 35 mm, 2-teilig

102779

## Bodenmundstücke

### Industrie-Bodenmundstück 360

Gehäuse: Kunststoff  
Gehäusebreite: 360 mm  
Höhenverstellbar: ja



Ausführung: Gummileiste, Messingräder 102879

Ausführung: Streifenbürste, Messingräder 102878

Ausführung: Gummileiste, Kunststoffräder 102768

Ausführung: Streifenbürste, Kunststoffräder 102777

## Düsen

### Fugendüse, gebogen

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr  
 Material: Edelstahl  
 Anschluss: an Schlauch



Anschluss: 35 mm 102781

### Fugendüse


Ausführung: Fugendüse, gerade  
 Material: Edelstahl  
 Anschluss: an geb. Handrohr



Anschluss: 35 mm 102855

### Fugendüse

Ausführung: Fugendüse, gerade  
 Material: Kunststoff  
 Anschluss: an geb. Handrohr



Anschluss: 35 mm, Kunststoff 102765

### Flachdüse

Ausführung: flach, 45°, abgeschrägt  
 Material: Kunststoff



Anschluss: 35 mm 102771

### Massensaugdüse

Material: Gummi schwarz, bedingt ölfest, leitfähig  
 Ausführung: flach, 100 x 25 mm



Anschluss: 35 mm 102775

## Bürsten

### Rundbürste

Ausführung: Rosshaar, 45°  
 Material: Kunststoffkörper Durchmesser 70 mm  
 Anschluss: Gummi



<b>Anschluss:</b>	<b>35 mm</b>	<b>102776</b>
-------------------	--------------	---------------

### Rundbürste

Ausführung: Rosshaar  
 Material: Holzkörper Durchmesser 100 mm  
 Anschluss: Edelstahl



<b>Anschluss:</b>	<b>35 mm, 45°</b>	<b>102780</b>
<b>Anschluss:</b>	<b>35 mm, 90°</b>	<b>102853</b>

## Zubehör 50 mm

### Schläuche

#### Kunststoff, schwarz

Werkstoff: Kunststoff, schwarz  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugseite: Edelstahl, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: leitfähig



<b>Länge:</b>	<b>3 m</b>	<b>102316</b>
<b>Länge:</b>	<b>5 m</b>	<b>102319</b>

Werkstoff: Kunststoff, schwarz  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugseite: Kunststoff, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: ableitfähig

<b>Länge:</b>	<b>3 m</b>	<b>102333</b>
<b>Länge:</b>	<b>5 m</b>	<b>102448</b>

**PUR, hoch abriebfest**

Werkstoff: PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugenseite: Edelstahl, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	102327
Länge:	5 m	102329

Werkstoff: PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugenseite: Kunststoff, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102467
Länge:	5 m	102459

**PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung**

Werkstoff: PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugenseite: Edelstahl, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Edelstahl, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: leitfähig



Länge:	3 m	100017
Länge:	5 m	104506

Werkstoff: PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit  
 Innendurchmesser: 50 mm  
 Saugenseite: Kunststoff, mit Druckpinn  
 Zubehörseite: Kunststoff, mit Loch für Druckpinn  
 Eigenschaft: ableitfähig

Länge:	3 m	102440
Länge:	5 m	102384

**Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel**

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	50 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge:	3 m	102325
Länge:	5 m	102326

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz-weiß hochflexibel, Metallspirale
Innendurchmesser:	50 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig

Länge:	3 m	101610
Länge:	5 m	102807

**Handrohre****Handrohr, gebogen, Stahl**

Material:	Stahl, verzinkt
Schlauchseite:	mit Druckpinn
Zubehörseite:	mit Druckpinn



Durchmesser:	50 mm	102804
--------------	-------	--------

**Handrohr, gebogen, Edelstahl**

Material:	Edelstahl
Schlauchseite:	mit Druckpinn
Zubehörseite:	mit Druckpinn



Durchmesser:	50 mm	102815
--------------	-------	--------

**Handrohr, gebogen, Kunststoff**

**Material:** Kunststoff, ableitfähig  
**Schlauchseite:** mit Druckpinn  
**Zubehöreseite:** mit Druckpinn



<b>Durchmesser:</b>	<b>50 mm</b>	<b>102945</b>
---------------------	--------------	---------------

**Handrohr, gerade, Edelstahl**

**Material:** Edelstahl  
**Länge:** 1000 mm



<b>Durchmesser:</b>	<b>50 mm, 1-teilig, ohne Pin</b>	<b>102817</b>
<b>Durchmesser:</b>	<b>50 mm, 1-teilig, mit Pin</b>	<b>102814</b>

**Bodenmundstücke**

**Industrie-Bodenmundstück 360**

**Gehäuse:** Kunststoff  
**Gehäusebreite:** 360 mm  
**Höhenverstellbar:** ja



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Streifenbürste, Kunststoffräder</b>	<b>106001</b>
-------------------	---	---------------

**Industrie-Bodenmundstück 400**

**Gehäuse:** Aluguss  
**Gehäusebreite:** 400 mm  
**Höhenverstellbar:** ja



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Gummileiste</b>	<b>102800</b>
<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Streifenbürste</b>	<b>104087</b>



**Industrie-Bodenmundstück 500**

Gehäuse: Alugusskörper  
 Gehäusebreite: 500 mm  
 Höhenverstellbar: ja



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Gummileiste</b>	<b>102799</b>
<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Streifenbürste</b>	<b>102801</b>

**Düsen****Fugendüse, gebogen**

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr  
 Material: Edelstahl  
 Anschluss: an Schlauch



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm</b>	<b>102885</b>
-------------------	--------------	---------------

**Fugendüse**


Ausführung: Fugendüse, gerade  
 Material: Edelstahl  
 Anschluss: an geb. Handrohr



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm</b>	<b>102810</b>
-------------------	--------------	---------------

**Fugendüse**

Ausführung: Fugendüse, gerade  
 Material: Kunststoff  
 Anschluss: an geb. Handrohr



<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Kunststoff</b>	<b>102870</b>
<b>Anschluss:</b>	<b>50 mm, Edelstahl</b>	<b>102791</b>

### Flachdüse

**Ausführung:** flach, 45°, abgeschrägt  
**Material:** Kunststoff




---

**Anschluss:** 50 mm **202867**

---

### Massensaugdüse

**Material:** Gummi schwarz, bedingt ölfest, leitfähig  
**Ausführung:** flach, 100 x 25 mm




---

**Anschluss:** 50 mm **102788**

---

## Bürsten

### Rundbürste

**Ausführung:** Rosshaar, 45°  
**Material:** Kunststoffkörper Durchmesser 70 mm  
**Anschluss:** Gummi




---

**Anschluss:** 50 mm **102796**

---

### Rundbürste

**Ausführung:** Rosshaar  
**Material:** Holzkörper Durchmesser 100 mm  
**Anschluss:** Edelstahl




---

**Anschluss:** 50 mm, 45° **102809**

---

## Zubehör 70 mm

### Schläuche

#### Kunststoff, schwarz

Werkstoff:	Kunststoff, schwarz
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig



Länge: 3 m

102436

#### PUR, hoch abriebfest

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge: 3 m

102346

Länge: 5 m

102372

Werkstoff:	PUR, transparent, hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Kunststoff, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Kunststoff, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	ableitfähig

Länge: 3 m

102337

Länge: 5 m

103983

#### PUR, hoch abriebfest, leichte Ausführung

Werkstoff:	PUR, transparent, leichte Ausführung hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit
Innendurchmesser:	70 mm
Saugerseite:	Edelstahl, mit Druckpinn
Zubehörseite:	Edelstahl, mit Loch für Druckpinn
Eigenschaft:	leitfähig



Länge: 3 m

102462

**Werkstoff:** PUR, transparent, leichte Ausführung  
 hoch abriebfest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit  
**Innendurchmesser:** 70 mm  
**Saugerseite:** Kunststoff, mit Druckpinn  
**Zubehörseite:** Kunststoff, mit Loch für Druckpinn  
**Eigenschaft:** ableitfähig

<b>Länge:</b>	<b>3 m</b>	<b>102420</b>
<b>Länge:</b>	<b>5 m</b>	<b>102387</b>

**Kunststoff, schwarz-weiß, hochflexibel**

**Werkstoff:** Kunststoff, schwarz-weiß  
 hochflexibel, Metallspirale  
**Innendurchmesser:** 70 mm  
**Saugerseite:** Edelstahl, mit Druckpinn  
**Zubehörseite:** Edelstahl, mit Loch für Druckpinn  
**Eigenschaft:** leitfähig



<b>Länge:</b>	<b>3 m</b>	<b>102453</b>
---------------	------------	---------------

**Handrohre**

**Handrohr, gebogen, Stahl**

**Material:** Stahl, verzinkt  
**Schlauchseite:** mit Druckpinn  
**Zubehörseite:** mit Druckpinn



<b>Durchmesser:</b>	<b>70 mm</b>	<b>102826</b>
---------------------	--------------	---------------

**Handrohr, gebogen, Edelstahl**

**Material:** Edelstahl  
**Schlauchseite:** mit Druckpinn  
**Zubehörseite:** mit Druckpinn



<b>Durchmesser:</b>	<b>70 mm</b>	<b>102947</b>
---------------------	--------------	---------------

**Handrohr, gerade, Edelstahl**

Ausführung: mit Griff, Eingang 30° abgeschrägt  
 Länge: 1000 mm



Durchmesser:	70 mm Edelstahl	102946
Durchmesser:	70 mm Stahl verzinkt	102823

**Bodenmundstücke****Industrie-Bodenmundstück 500**

Gehäuse: Aluguss  
 Gehäusebreite: 500 mm  
 Höhenverstellbar: ja  
 Drehgelenk: nein



Anschluss:	70 mm, Gummileiste	102899
Anschluss:	70 mm, Streifenbürste	102827

**Düsen****Fugendüse, gebogen**

Ausführung: Fugendüse als gebogenes Handrohr  
 Material: Edelstahl  
 Anschluss: an Schlauch



Anschluss:	70 mm	102931
------------	-------	--------

## Weiteres Zubehör

### Übergänge

Ausführung: für Kesselanschluss  
als Reduzierung



Anschluss:	70/50 mm, Stahl, verzinkt	102844
Anschluss:	70/50 mm, Kunststoff	102848
Anschluss:	70/50 mm, Edelstahl	102846
Anschluss:	100/70 mm, Stahl, verzinkt	102845
Anschluss:	100/70 mm, Edelstahl	102903
Anschluss:	100/50 mm, Stahl, verzinkt	103022

### Entsorgungswanne

Ausführung: D1/WS  
Fassungsvermögen: 35 L



Variante:	mit Deckel & Klebestreifen	102842
Variante:	ohne Deckel & Klebestreifen	102920

### Schlauchhalter

Material: Stahl, pulverbeschichtet  
Ausführung: Montage am Sauger  
Farbe: schwarz



Variante:	Montage Kesselanschlusseite	105295
-----------	-----------------------------	--------

### Schlauch- & Zubehörhalter

Material: Stahl, pulverbeschichtet  
Ausführung: Wandmontage  
Farbe: grau



Variante:	für Zubehör 50 mm (ohne Zubehör)	102985
-----------	----------------------------------	--------

**Schlauchsonderlängen oder weiteres Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.**

**Sprechen Sie uns gern an!**

**TBN Absaugtechnik GmbH**

info@tbn-absaugtechnik.de

www.tbn-absaugtechnik.de

---

